


Sistema Tintometrico

2022

kerakoll

Sistema Tintometrico Kerakoll

Il Sistema Tintometrico Kerakoll è un sistema evoluto, affidabile e preciso. Personalizzabile in funzione delle esigenze di ogni nostro cliente, viene proposto con due differenti macchine tintometriche (Evoplus e Harbil 180) che assicurano le medesime funzionalità in ripetibilità del colore e affidabilità meccanica. La gamma delle attrezzature si completa con due tipologie di miscelatori e uno spettrofotometro formulativo per fornire e garantire il miglior prodotto per la decorazione di interni e esterni.



Evoplus

Kerakoll introduce il nuovo dispenser automatico Evoplus. Grazie al nuovo sistema di erogazione simultaneo, è la migliore soluzione tintometrica per il punto vendita che necessita di velocità, ripetibilità del colore e affidabilità meccanica.

Evoplus, grazie alla sua tecnologia avanzata e all'utilizzo di pompe "a soffietto" risulta particolarmente affidabile nella gestione del colorante, anche nelle diverse condizioni di lavoro.

Un aspetto che consente un'estrema precisione nella realizzazione delle tinte e, in modo particolare, le infinitesimali sfumature grazie alla capacità di erogare quantità bassissime di colorante.

Veloce, facile da usare e con manutenzione pressoché nulla, contribuisce a soddisfare qualsiasi esigenza di colorazione che va dai campioni colore alle confezioni di grandi dimensioni.

Focus Point

→ Ricircolo completo di tutte le paste coloranti

Per mantenere sempre la corretta viscosità delle paste, evitare le sedimentazioni e garantire una resa efficiente dei pigmenti.

→ Spurgo automatico

Nessun spreco del colorante per la pulizia degli ugelli grazie al ricircolo effettuato in tutte le parti dei circuiti tappo umidificatore brevettato per evitare essiccazioni.

→ Sensore di temperatura interna

Adattamento automatico della velocità di dispensazione per assicurare una costante ripetibilità dell'erogazione.

→ Dimensioni compatte

Particolare attenzione è stata posta al design ergonomico, che con un'altezza di riempimento dei coloranti molto bassa, rende l'operazione di ricarica del colorante molto semplice e sicura. Tutti i dispositivi accessori trovano facile collocazione sul piano della macchina.
Sgabello elettrico automatico.

→ Altre specifiche


Fotocellula a barriera.
Led dinamici per la segnalazione visiva dello stato di funzionamento.




ke

Software Green Design

Kerakoll ha sviluppato internamente Green Design, che, oltre ad agire come programma di controllo e gestione della macchina, è uno dei migliori software per il Punto Vendita per velocità e semplicità di utilizzo. Offre la completa gestione delle statistiche di utilizzo del tintometro, una facile gestione dei database e, soprattutto, aggiornamenti in tempo reale delle formule colore. Green Design è stato studiato per integrarsi perfettamente con i driver di tutti i dispositivi connessi per un'esperienza d'uso giornaliera veloce, precisa e professionale.







Customer Care

La nostra priorità è supportare i nostri clienti attraverso tutti i canali per garantire la migliore assistenza per il dispositivo. Kerakoll, per i propri tintometri, in accordo con i fornitori, offre una soluzione che integra una gestione pluriennale della manutenzione. Questa soluzione, erogata direttamente dal produttore, assicura un ottimo livello di affidabilità, ripetibilità di tinta, precisione di erogazione e longevità del tintometro.

I nostri punti di forza sono da sempre una precisa consulenza tecnica e l'efficiente supporto meccanico e software, prima dell'eventuale intervento. Tutti i tecnici Kerakoll sono costantemente formati per garantire la migliore riparazione in caso di guasti.



Evoplus

Dispensatore automatico a erogazione simultanea, specifico per i punti colore di grandi dimensioni. La migliore soluzione in termini di velocità e affidabilità. Minimo quantitativo di colorante erogabile, ancora più basso per una precisione migliorata e sfumature di colore infinitesimali. Design moderno e compatto.



Caratteristiche Tecniche	
Modello	Corob Evoplus 24C-M
Dispensazione	Simultanea
Dimensioni (L-P-H)	103 - 93,8 - 114,8 cm
Configurazione canestri	24 (4x5 l) (16x2,5 l) (4x1,5 l)
Materiale canestri	Polimero
Pulizia ugelli	Automatico
Ricircolo colorante	Automatico
Portata pompe	0,25 l/min.
Velocità di erogazione	1 l/min.
Sistema posizionamento barattolo	Automatico
Alimentazione	Single phase 240 V (+/-10%)
Assorbimento	600 W
Peso	224 kg
Optional inclusi	• Computer, video, mouse, tastiera con supporti • Spurgo giornaliero integrato • Led di stato • Integrated Nozzle Valve con sistema di pulizia automatico • Sensore di temperatura

Harbil 180

Dispensatore automatico a erogazione sequenziale, specifico per i punti colore di piccole e medie dimensioni. Tecnologico, rivoluziona la messa in tinta e definisce un nuovo standard in termini di affidabilità, velocità di erogazione, facilità d'uso e manutenibilità nei tintometri compatti. La sostenibilità infine è ottenuta con l'eliminazione del rifiuto dovuto allo spurgo del colorante giornaliero.



Caratteristiche Tecniche	
Modello	Fast & Fluid Harbil 180
Dispensazione	Sequenziale
Dimensioni (L-P-H)	81 – 100 – 140 cm
Configurazione canestri	24 (4x4,5 l) (20x2,5 l)
Materiale canestri	Polimero
Pulizia ugelli	Automatica
Ricircolo colorante	Manuale
Portata pompe	0,5 l/min.
Velocità di erogazione	0,5 l/min.
Sistema posizionamento barattolo	Manuale
Alimentazione	230 V
Assorbimento	500 W
Peso	180 kg

Optional inclusi	• Computer, video, mouse, tastiera con supporti • Spurgo giornaliero integrato • AutoDrive • Operator Display
------------------	---

Mixspace 490 A

Mixer con sistema di miscelazione giroscopica, serraggio automatico della latta e piatto estraibile per agevolarne il posizionamento. Portata massima 40 kg.



Caratteristiche Tecniche	
Modello	Mixspace 490 A
Sistema di bloccaggio	Automatico
Dimensioni (L-P-H)	79 - 82 - 102 cm
Peso	175 kg
Alimentazione	220 V
Assorbimento	1200 W

Autostirrer

Mixer con sistema di miscelazione a immersione a cinque fasi per una miscelazione ottimale e veloce dei prodotti a media e alta viscosità. Provvisto di girante specifica, rulliera per il posizionamento delle latte da miscelare e chiusura automatica di sicurezza.

Autostirrer è lo strumento adatto per la miscelazione dei prodotti ad alta viscosità, specifico per una veloce e omogenea integrazione della pasta colorante con la base. Idoneo per la produzione di lotti colorati di rivestimenti minerali e intonachini naturali.

- Provvisto di serraggio automatico della latta e piatto salvagoccia
- Specifico per la miscelazione delle confezioni grandi (14 litri e 25 kg)
- Garantisce una omogenea miscelazione del colorante con la base



Caratteristiche Tecniche

Modello	Autostirrer
Sistema di bloccaggio	Automatico
Dimensioni (L-P-H)	80 - 76 - 188,5 cm
Peso	320 kg
Alimentazione	230 V
Assorbimento	3500 W

Datacolor DC 200 R


Datacolor DC 200 R è uno spettrofotometro formulativo compatto, specifico per la ricerca per similitudine, formulazione, correzione e il controllo qualità finale del colore realizzato sul punto vendita.


- **Dimensioni compatte** che permettono un facile posizionamento in ogni area di lavoro
- **Affidabile e puntuale** nella lettura del colore
- **Mantiene inalterate** le prestazioni nel tempo e non richiede manutenzioni importanti
- **Software integrato**




Caratteristiche Tecniche

Modello	Datacolor DC 200 R
Sistema di bloccaggio	Dual Beam d/8° - Porta speculare - compensazione del Gloss
Dimensioni (L-P-H)	17 - 33 - 22 cm
Peso	6,8 kg
Lampada	Xeno D65
Ripetibilità	0.05 Cielab DE max
Alimentazione	230 V







Cartelle Colori

Progettare un colore è semplicissimo grazie alle cartelle colori Kerakoll dove una vasta gamma di cromie sono raccolte in specifiche collezioni di tinte.

Le composizioni di colori brillanti e saturi, tipiche per ambienti interni sono riproducibili con le soluzioni colorate per interno.

Le tonalità dedicate alle soluzioni architettoniche per esterno assicurano un'elevata stabilità cromatica del colore e sono compatibili con tutte le soluzioni colorate Kerakoll per esterno.

Completano la gamma la cartella colori RAL K7 e l'Atlante colore NCS, sistemi internazionali specifici codificati che sono riproducibili in tutte le soluzioni colorate Kerakoll.



Kit Tintometrasta

Il Kit Tintometrasta è composto da attrezzi specifici per eseguire un controllo qualità professionale all'interno della rivendita e supporta l'esperto del colore Kerakoll nella creazione di uno storico dei colori della propria clientela.

Il Kit contiene:

- Stendifilm per applicare uno strato di film umido a spessore calibrato del colore realizzato
- Piano di stesura rettificato per una stesura uniforme del film colorato
- Cartoncini per le prove di contrasto e copertura
- Cartoncini ad assorbimento specifico per l'applicazione dei rivestimenti a spessore
- Cartelle colori Kerakoll e Atlante Internazionale NCS
- Frattazzi in plastica, inox e spugna per la stesura e rifinitura dei rivestimenti a spessore
- Spatole per la miscelazione manuale dei coloranti e delle pitture
- Leve apri barattolo e secchio di medie/grandi dimensioni
- Set chiavi per la manutenzione del tintometro

Kerakoll Spa
via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 816 511
info@kerakoll.com

kerakoll

kerakoll.com